

四川省大气 水 土壤污染防治“三大战役”

工作通报

2017 年第 29 期（总第 34 期）

污染防治“三大战役”领导小组办公室

2017 年 11 月 1 日

全省 2017 年 1—10 月水环境质量情况通报

一、地表水水环境质量状况

（一）1—10 月全省国考断面完成情况

1—10 月，全省地表水水质优良（I~III 类）水体比例为 75.9%（2017 年目标为 78.2%），同比上升 4.6 个百分点；丧失使用功能（劣于 V 类）水体比例为 3.4%（2017 年目标为 6.9%），同比下降 2.3 个百分点。

（二）1—10 月各市（州）水环境质量目标完成情况

1—10 月，全省 21 个市（州）有 16 个市（州）达到优良水体（I~III 类）考核目标要求，未达到优良水体考核目标的 5 个

市分别是德阳市、遂宁市、内江市、眉山市、资阳市；内江市、眉山市劣V类断面数量高于考核目标数，其余19个市（州）满足考核目标要求（见附件1）。

（三）10月份“河长制”10条河流水质状况

10月份（单月），对涉及“河长制”的10条河流154个断面（包括跨省界断面）开展监测，河流水质状况如下（见附件2）：

沱江：36个监测断面，其中I~III类水质断面占比61.1%，劣V类水质断面占比5.6%。干流水质优，同比明显好转。支流绵远河、鸭子河水质优，同比绵远河有所好转，鸭子河明显好转；青白江、北河、中河、石亭江水质良好，同比青白江、北河无明显变化，中河、石亭江明显好转；绛溪河、濑溪河、釜溪河、旭水河、毗河、阳化河水质轻度污染，同比绛溪河、濑溪河有所变差，釜溪河、旭水河无明显变化，毗河、阳化河有所好转；球溪河、威远河水质中度污染，同比有所下降；九曲河水质重度污染，同比无明显变化。

岷江：29个监测断面，其中I~III类水质断面占比65.5%，劣V类水质断面占比3.4%。干流水质优，同比明显好转。支流东风渠、龙溪河、寿溪河、马边河水质优，同比无明显变化；府河、越溪河水质良好，同比府河明显好转，越溪河无明显变化；金牛河、新津南河、毛河、思蒙河、江安河轻度污染，同比金牛河、新津南河有所好转，毛河、思蒙河、江安河明显好转；茫溪河水质中度污染，同比有所好转；醴泉河水

质重度污染，同比无明显变化。

涪江：16 个监测断面，其中 I ~ III 类水质断面占比 87.5%，无劣 V 类水质断面。干流水质优，同比无明显变化。支流通口河、梓江水质优，同比无明显变化；鲁班水库、凯江水质良好，同比无明显变化；琼江、鄯江水质轻度污染，同比有所好转。

嘉陵江：18 个监测断面，I ~ III 类水质断面占比 100%。干流水质优，同比无明显变化。支流白龙江、白水江、南河、清竹江水质优，同比无明显变化；东河、西河、西充河水质良好，同比东河、西河有所变差，西充河有所好转。

渠江：15 个监测断面，其中 I ~ III 类水质断面占比 93.3%，无劣 V 类水质断面。干流（含巴河）水质优，同比有所好转。支流后河、州河水质优，同比后河无明显变化，州河有所好转；清溪河、任市河、铜钵河水质良好，同比清溪河无明显变化，任市河有所好转，铜钵河明显好转；流江河水质轻度污染，同比有所下降。

雅砻江：4 个监测断面，I ~ III 类水质断面占比 100%。干流水质优，同比无明显变化。支流泸沽湖水质优，同比无明显变化。

青衣江：4 个监测断面，I ~ III 类水质断面占比 100%。水质优，同比无明显变化。

长江（金沙江）：22 个监测断面，I ~ III 类水质断面占

比 100%。干流水质优，同比无明显变化。支流御临河、永宁河、赤水河、南广河水质优，同比御临河有所好转，其余无明显变化；大洪河、长宁河水质良好，同比长宁河无明显变化，大洪河有所变差。

大渡河：6 个监测断面，I ~ III 类水质断面占比 100%。干流水质优，同比无明显变化。支流梭磨河、大金川河水质优，同比无明显变化。

安宁河：4 个监测断面，I ~ III 类水质断面占比 100%。干流水质优，同比无明显变化。支流邛海水质优，同比无明显变化。

二、城市集中式饮用水水源达标情况

今年 1—10 月，对 41 个地级及以上城市集中式饮用水水源实施月度监测，其中资阳市老鹰水库饮用水水源不达标（老鹰水库 4 月总磷、高锰酸钾指数超标），其余饮用水水源均达标，水源达标率为 97.6%（见附件 3）。

今年前三季度，有 148 个县级地表水型城市集中式生活饮用水水源地开展了监测，达标 144 个，达标率为 97.3%。

三、城市黑臭水体整治情况

据全国城市黑臭水体整治监管平台数据统计：截至 2017 年 10 月 31 日，四川省城市黑臭水体个数 99 个，其中治理中 12 个，完成治理 63 个，方案制定中 24 个；成都市建成区黑臭水体个数 41 个，已全部完成治理。

附件 1

2017 年 1—10 月市（州）水质断面目标 考核情况统计表

序号	市（州）	优良水体（达到或优于Ⅲ类）断面			劣于Ⅴ类水体断面		
		考核目标（%）	实际完成（%）	备注	考核目标（%）	实际（%）	备注
1	攀枝花市	100	100		0	0	
2	广元市	100	100		0	0	
3	广安市	100	100		0	0	
4	巴中市	100	100		0	0	
5	雅安市	100	100		0	0	
6	阿坝州	100	100		0	0	
7	甘孜州	100	100		0	0	
8	凉山州	100	100		0	0	
9	达州市	100	100		0	0	
10	南充市	80	100		0	0	
11	宜宾市	83.3	100		0	0	
12	绵阳市	85.7	100		0	0	
13	乐山市	66.7	83.3		33.3	16.7	
14	泸州市*	66.7	66.7		0	0	
15	遂宁市*	75	50	未完成	0	0	
16	德阳市	57.1	28.6	未完成	42.9	0	
17	成都市*	25	25		50	37.5	
18	自贡市	16.7	16.7		33.3	16.7	
19	眉山市	25	12.5	未完成	37.5	50	未完成
20	内江市	33.3	0	未完成	0	33.3	未完成
21	资阳市	80	0	未完成	20	20	

备注：*纳溪大渡口断面所在地为泸州市，调度考核城市为宜宾市，本表中泸州市优良水体考核目标及实际完成指标纳溪大渡口断面未纳入统计；

*都江堰水文站断面所在地为成都市，调度考核城市为阿坝州，本表中成都市优良水体考核目标及实际完成指标都江堰水文站断面未纳入统计；

*跑马滩断面所在地为遂宁市，调度考核城市为资阳市，本表中遂宁市优良水体考核目标及实际完成指标跑马滩断面未纳入统计。

附件 2

2017 年 10 月份全省 10 条河流断面水质情况表

河流名称	监测断面数量 (个)	I~III类 水质断面 比例%	劣V类水质 断面比例%	未达III类水质断面 (断面考核城市 断面名称 县区及水质类别)
沱江	36	61.1	5.6	成都: 爱民桥(简阳市 IV类)、毗河二桥(金堂县 IV类) 泸州: 天竺寺大桥(泸县 IV类)、胡市大桥(龙马潭区 IV类) 自贡: 碳研所(自流井区劣 劣V类)、邓关(沿滩区 IV类)、雷公滩(贡井区 IV类)、双河口(自流井区 IV类) 内江: 廖家堰(自贡大安区 V类)球溪河口(资中县 IV类) 资阳: 九曲河大桥(雁江区 劣V类)、巷子口(雁江区 IV类) 眉山: 北斗(仁寿县 V类)、发轮河口(内江资中县 V类)
岷江	29	65.5	3.4	成都: 黄龙溪(双流区 IV类)、二江寺(双流区 IV类)、老南河大桥(新津县 IV类) 乐山: 茫溪大桥(五通桥区 V类)、悦来渡口(市中区 IV类) 眉山: 思蒙河口(青神县 IV类)、醴泉河口(东坡区 劣V类)、桥江桥(东坡区 IV类)、金牛河口(青神县 IV类) 自贡: 两河口(荣县 IV类)
涪江	16	87.5	0	遂宁: 鄞江口(大英县 V类) 资阳: 跑马滩(遂宁市安居区 IV类)
嘉陵江	18	100	0	--
渠江	15	93.3	0	南充: 白兔乡(达州市渠县 IV类)
雅砻江	4	100	0	--
青衣江	4	100	0	--
长江 (金沙江)	22	100	0	--
大渡河	6	100	0	--
安宁河	4	100	0	--

附件 3

2017 年 1—10 月地级及以上城市集中式 饮用水水源达标统计

序号	城市名称	水源地名称	水质类别要求 (达到或优于)	水源 达标情况	水源达标率 (%)
全省饮用水水源达标率					97.6
1	成都市	郫县徐堰河、柏条河饮用水源地	Ⅲ类	达标	100
2		沙河二、五水厂饮用水源地	Ⅲ类	达标	
3	自贡市	双溪水库	Ⅲ类	达标	100
4	攀枝花市	金沙炳草岗水源地	Ⅲ类	达标	100
5		金沙大渡口水源地	Ⅲ类	达标	
6		金沙河门口水源地	Ⅲ类	达标	
7		金沙格里坪水源地	Ⅲ类	达标	
8		金沙金江水源地	Ⅲ类	达标	
9	泸州市	长江五渡溪水源地	Ⅲ类	达标	100
10		长江石堡湾	Ⅲ类	达标	
11	德阳市*	北郊地下水水源地	Ⅲ类	达标	100
12		西郊地下水水源地	不低于现状	达标	
13		西郊水厂人民渠水源地 (含射水河)保护区	Ⅲ类	达标	
14	绵阳市*	涪江铁桥水源地	Ⅲ类	达标	100
15		涪江东方红大桥水源地	Ⅲ类	达标	
16		绵阳市仙鹤湖水库集中式饮用水 水源保护区	Ⅲ类	达标	
17		高新区水厂三河堰水源地	Ⅲ类	达标	
18	广元市	城北水厂水源地	Ⅲ类	达标	100
19		西湾爱心水厂水源地	Ⅲ类	达标	
20		上西坝吴家浩	Ⅲ类	达标	
21	遂宁市	渠河水源地	Ⅲ类	达标	100
22	内江市	花园滩水源地	Ⅲ类	达标	100
23		濛溪河头滩坝水源地	Ⅲ类	达标	100
24		长沙坝—葫芦口水库	Ⅲ类	达标	100
25	乐山市	大渡河李码头	Ⅲ类	达标	100
26		青衣江甘岩水源地	Ⅲ类	达标	100
27		观音桥集中式饮用水水源地	Ⅲ类	达标	100

序号	城市名称	水源地名称	水质类别要求 (达到或优于)	水源 达标情况	水源达标率 (%)
28	南充市	南充市主城区嘉陵江饮用水水源保护区	III类	达标	100
29	宜宾市	金沙江雪滩(四水厂)水源地	III类	达标	100
30		岷江豆腐石(一水厂)、大佛沱(二水厂)水源地	III类	达标	
31	广安市	渠江西来寺饮用水源地	III类	达标	100
32	达州市	达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区	III类	达标	100
33	巴中市	巴河大佛寺水源地	III类	达标	100
34	雅安市	青衣江猪儿嘴饮用水水源地	III类	达标	100
35	眉山市	黑龙滩水库	III类	达标	100
36	资阳市	老鹰水库	III类	未达标	0
37	阿坝州	磨子沟水源地	III类	达标	100
38		大郎足沟水源地(查北村)	III类	达标	
39	甘孜州	任家沟饮用水源地	III类	达标	100
40	凉山州	西河官坝堰水源地	III类	达标	100
41		邛海	III类	达标	

备注：*德阳的西郊地下水水源地因技术改造停用9月未开展监测，故未纳入水源达标率统计。
*绵阳的涪江东方红大桥水源地及高新区水厂三河堰水源地均因改造迁移，9月未开展监测，未纳入水源达标率统计。

抄送：环境保护部水环境管理司、西南环境保护督查中心，省全面落实河长制工作领导小组组长、副组长和成员，总河长和10条主要河流省级河长，省政府办公厅，省大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组成员单位，省全面落实河长制工作领导小组办公室，市（州）委书记、市（州）长、分管环境保护的副市（州）长，各市（州）河长制办公室，各市（州）环境保护局局长，环境保护厅机关各处（室）、直属单位。